

کد سند  
**NM/CI/30:**  
 تاریخ  
 تدوین: ۹۳/۷/۱

چک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمار در اورژانس



نام بیمارستان:		بخش اورژانس	تاریخ بازدید	بازدید کننده:
ردیف	محورها	<b>سنجه ها</b>		
1	ساختار فیزیکی	سرویس بهداشتی بیماران خانم و آقا مجزا می باشد.	0	1
2		اتاق تعویض لباس بیمار آقا و خانم مجزا می باشد.		
3		اتاق های رختکن در محل تردد و معرض دید نمی باشد.		
4		اتاق های معاینه و پانسمان آقایان و خانم ها مجزا می باشد.		
5		اتاق یا کابین بیماران مرد و زن کاملا مجزا است .		
6		چیدمان تخت ها (تریاز - CPR - اورژانس) به گونه ای است که ،در معرض دید و تردد افراد متفرقه قرار نمی گیرند.		
7	امکانات و تجهیزات	پرده سقفی یا پاراوان سالم به تعداد کافی (تریاز - CPR - اورژانس) برای حریم بیمار وجود دارد.		
8		پنجره های اورژانس دارای پرده می باشد.		
9		ملحفه،لباس مناسب،گان،کلاه،روسری،چادر و شتل به تعدادمناسب وجود دارد.		
10		درب اتاق رختکن بیماران قفل دارمی باشد.		
11		لاکر جهت قراردادن وسایل شخصی بیماروجوددارد.		
12		انتقال بیمار ناتوان بر روی تخت به وسیله ی پوششهای برزنتی،میله های متحرک و یا توسط پارچه و ملحفه انجام می پذیرد.		
13		درب اتاق انجام پروسیچرهای درمانی نظیر پانسمان... قفل دار می باشد.		
14	ورودی واحد	تابلوی مشخص کننده ی اتاق بیماران خانم و آقا بر روی درب های ورودی و بخش نصب می شود.		
15		تابلوی مشخصات هر اتاق (تریاز - احیاء و...)، بالای درب ورودی همان اتاق نصب است.		
16		درب ورودی کنترل شده می باشد.(نگهبان)		

		تابلوی انجام پانسمان و معاینه و.. برای جلوگیری از ورود سایر افراد روی درب ورودی نصب می شود.	17	
		لباس مردانه (پیراهن ،شلوار) در اندازه ،سایز مناسب ،تمیز ،از پارچه نخی و در رنگهای مختلف در بخش موجود است.	18	پوشش بیماران
		لباس زنانه (پیراهن ، شلوار ، روسری) در اندازه و سایز مناسب ، تمیز ، از پارچه نخی و در رنگهای مختلف در بخش موجود است.	19	
		در زمان انتقال بیمار به اتاق عمل از ملحفه بر روی بیمار و پاراکلینک از پوشش مناسب (شنل) استفاده می شود.	20	
		در صورت نیازاز گان های مناسب که در قسمت پشت بیمار، کاملاً بسته و روی هم قرار می گیرد استفاده می شود.	21	
		بیماران بیشتر از زمان مورد نیاز معاینه ،پروسیجر و فرایندهای بالینی برهنه نیستند	22	
		حریم بیمار قبل و حین انجام اقدامات درمانی و مراقبتی باکشیدن پرده ی کنار تخت و یا استفاده از پاراوان حفظ می شود.	23	
		مناطق از بدن بیمار که در مراحل انجام معاینه ،پروسیجر و فرایندهای درمانی نیازی به مداخله ندارد پوشانده می شود.	24	
		همگن بودن پزشک،پرستار،بیماریاررعايت می شود.	25	
		در صورت نیازبیماربه پرسنل همگن،مسئول بخش باسوپروایزروقت تماس میگیرد.	26	
		در هر شیفت حتما یک فرد همگن اعم از پرستار و یا کمک پرستار در بخش وجود دارد .	27	
		آماده نمودن بیماربرای انجام پروسیجرها توسط فرد همگن صورت می گیرد .	28	
		کارکنان غیر همگن در زمان ورود به اتاق یا کابین بیمار ورود خود را اعلام می نمایند.	29	
		سونداژمthane توسط افراد همگن انجام می شود.	30	
		یکی از محارم بیماریا پرسنل همگن در حین انجام معاینه یا انجام فرایند تشخیصی و درمانی توسط پزشک غیرهمگن ،کناربیمارحضوردارد.	31	

		در صورت انجام مانیتورینگ چست لیدها حتی الامکان توسط پرسنل همگن چسبانده می شود.	32
		تنظیم وضعیت بیمار (Positioning) یا کمک در OOB حتی المقدور توسط پرسنل همگن انجام می شود.	33
		افراد غیر ضروری در حین انجام معاینه، پروسیجر یا فرایندهای درمانی و تشخیصی یا نظافت بیمار از اتاق خارج می شوند.	34
		در حین انجام پروسیجر یا فرایندهای تشخیصی و درمانی حتی الامکان همگن بودن افراد تیم درمان رعایت می شود.	35
		پرسنل غیر بهداشتی درمانی و نیروهای خدماتی غیر همگن در حین اجابت مزاج بیمار از اتاق خارج می شوند.	36
		در معاینات نواحی تناسلی، پستان و... دستکش پوشیده می شود.	37
		کارکنان غیر همگن در زمان ورود به اتاق معاینه، انجام پروسیجر یا فرایندهای تشخیصی درمانی ورود خود را اعلام می نمایند.	38
		تمامی افرادی که مسئول انتقال بیمار هستند، از دستکش استفاده می نمایند.	39
		انتقال بیماران حتما باید به همراهی یک نفر از کادر پرستاری همگن انجام می شود.	
		مجموع	40

**فرد مسئول انتقال**