

چک لیست کشوری در مانگاه تخصصی داخلی

نام مؤسسه:

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی:

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تلفن همراه مسئول فنی:

تلفن ثابت مرکز:

تاریخ و ساعت بازدید:

بخشهای مندرج در پروانه*:

محور	عنوان	شاخص اندازه گیری				روش ارزیابی	توضیحات
		۰	۱	۲	ضریب		
مجوزها	پروانه بهره برداری معتبر است.				۴	مشاهده	
	پروانه مسئول فنی معتبر است.				۴	مشاهده	
	پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد				۲	مشاهده و بررسی	وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی
	در صورت وجود دیالیز، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک، برای هر کدام پروانه مسئولیت فنی معتبر وجود دارد.				۲	مشاهده	مشاهده پروانه معتبر مسئولین فنی بخش های پاراکلینیک
نیروی انسانی	مسئول فنی معرفی شده حضور دارند.				۳	مشاهده	حضور مسئول فنی بر اساس پروانه صادره یا پزشک قائم مقام معرفی شده به معاونت درمان طبق آیین نامه
	وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه، طبق آیین نامه مربوطه می باشد.				۳	مشاهده و بررسی	حضور حداقل یک نفر پزشک عمومی در هرنوبت کاری - حضور یک نفر متخصص داخلی و یک رشته تخصصی دیگر (اختیاری) حداقل در دو نوبت کاری در طول هفته - حداقل یک پرستار و یک بهیار در کلیه نوبتهای کاری - حداقل یک نفر پیراپزشک براساس رشته های ارائه شده
	افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند				۲	مشاهده و بررسی	پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز، اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، دستیار- اعضا هیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف
	آندوسکوپی، رکتوسیگموئیدوسکوپی و برونکوسکوپی توسط متخصصین ذیربط به شرط داشتن گواهی دوره مربوطه انجام می شود.				۲	مشاهده و بررسی	
مراقبت و درمان	تجهیزات و ملزومات دیالیز (در صورت داشتن) و انجام آن تحت نظر متخصصین ذیربط انجام می شود.				۱	مشاهده و بررسی	وجود اتاق با حداقل متراژ ۲۰ متر مربع و به صورت مستقل - وجود رختکن بیماران - وجود تجهیزات و تاسیسات مربوطه (سیستم آب RO، ستها و فیلترهای مربوطه و ...)، تجهیزات ضروری جهت احیاء بیماران - دارای دیوار و کف قابل شستشو - دارابودن تهویه مطلوب و نور مناسب
	خدمات مشاوره ای درمانی تخصصی مانند مشاوره متخصص قلب و عروق در درمانگاه انجام می شود.				۱	مشاهده و بررسی	وجود فضای فیزیکی مناسب - وجود تجهیزات لازم و مربوط به انجام تستهای تشخیصی درمانی با استاندارد لازم - دارابودن

تهویه مطلوب و نور مناسب									
وجود اتاق EKG ، اتاق تست ورزش و اتاق اکوکاردیوگرافی و اسپیرومتری به صورت مجزا یا مشترک - وجود تجهیزات لازم ، کپسول اکسیژن ، داروهای اورژانسی و تجهیزات احیاء بیمار	مشاهده و بررسی	۱						نوار قلب ، اکو ، تست ورزش و اسپیرومتری در درمانگاه انجام می شود.	
وجود فضای فیزیکی با مترای مناسب و مستقل با نورو تهویه مطلوب	مشاهده و بررسی	۱						مشاوره روان پزشکی و روان شناسی در مواقع ضروری در درمانگاه انجام می شود.	
اندازه و تعداد تابلو مطابق با آئین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی - عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک	مشاهده و بررسی	۲						اندازه ، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه استاندارد می باشد.	آموزش ، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی
عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه مطابق با بخش های مندرج در پروانه بهره برداری درمانگاه	مشاهده و بررسی	۲						عناوین بخشها در تابلو و سرنسخه ، مطابق با بخشهای موجود در پروانه تاسیس می باشد (سرنسخه ضمیمه گردد)	
انطباق بخش های موجود و فعال در درمانگاه با بخش های موجود در پروانه تاسیس	مشاهده و بررسی	۱						کلیه بخشهای موجود در پروانه تاسیس فعال می باشد (ذکر کلیه بخشها و تخصصهای فعال درمانگاه)	
عدم فعالیت بخش های خارج از پروانه تاسیس درمانگاه	مشاهده و بررسی	۳						بخش خارج از پروانه تاسیس فعال نمی باشد.	
ثبت نام و نام خانوادگی بیمار ، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه ، نام آمبول تزریقی و یا سرم ، نوع تزریق ، نام پزشک معالج ، نام پرستار تزریق کننده	مشاهده و بررسی	۱						دفتر ثبت مشخصات جهت بیماران در واحد تزریقات و سرم تراپی وجود دارد.	
ثبت نام و نام خانوادگی - سن - تاریخ و ساعت و علت مراجعه - اقدامات انجام شده - تشخیص بیماری - نام و مهر پزشک در پرونده بیمار - وجود برنامه نرم افزاری جایگزین	مشاهده و بررسی	۲						برای تمامی بیماران پرونده تشکیل می شود.	
مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای فیزیکی در زمان تاسیس درمانگاه		۱						ساختار فیزیکی منطبق بر آخرین پلان و تایید شده توسط معاونت درمان دانشگاه می باشد	
وجود اتاق با حداقل مترای ۱۲ متر مربع و به صورت مستقل - وجود رختکن بیماران - وجود تجهیزات لازم ، کپسول اکسیژن ، داروهای اورژانسی و تجهیزات احیاء بیمار - دارای دیوار و کف قابل شستشو - دارا بودن تهویه مطلوب و نور مناسب - وجود فضای مجزا جهت شستشوی و ضد عفونی وسایل (حتی الامکان در نزدیکترین قسمت به اتاق آندوسکوپی) - استفاده از هود یا فن های قوی در محل شستشو و ضد عفونی	مشاهده و بررسی							فضا و تجهیزات انجام آندوسکوپی ، رکتوسکوپیدوسکوپی و برونکوسکوپی برابر دستورالعمل می باشد	فضای فیزیکی
بررسی مستندات مربوط به مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هیپاتیت B	مشاهده مستندات	۱						سوابق مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هیپاتیت B جهت کلیه کارکنان شاغل وجود دارد	
تعویض به موقع safety box (پس از پرشدن ۳/۴ safety box) - درج تاریخ	مشاهده و بررسی	۱						مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) بصورت صحیح انجام می گردد	پیشگیری و بهداشت

شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box									
وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر	مشاهده مستندات	۱						قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد	
وجود محلول های ضد عفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضد عفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضد عفونی	مشاهده و بررسی	۱						برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول ضد عفونی کننده مناسب استفاده می گردد	
تمیز بودن بالش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)	مشاهده و بررسی	۱						از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف استفاده می شود	
وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی - استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله	مشاهده	۱						سطل زباله درب دار و پدال دار با کیسه زباله زرد رنگ جهت زباله های عفونی وجود دارد	
پاکسازی وسایل ست ها با برس و دترجنت مناسب - وجود شان و وسایل ست سالم (عدم وجود آثار لک روی شان ها و زنگ زدگی) - وجود تست اتوکلاو در هر ست و مستندسازی - وجود چسب OK روی ست ها و درج تاریخ استریل روی آنها - رعایت مدت استریلیتی ستها و وسایل	مشاهده و بررسی	۱						شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود.	
وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)	مشاهده و بررسی	۱						وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد	
مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع	مشاهده و بررسی	۱						دستورالعمل بهداشت دست به طرز صحیح رعایت می شود .	
وجود ترالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پریز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و با تاریخ معتبر - وجود چک لیست کنترل ترالی و داروها در هر نوبت کاری / دستورالعمل داروهای پرخطر	مشاهده و بررسی	۲						ترالی کد اورژانس ، داروها و امکانات کامل احیا وجود دارد	
عدم وجود دراوهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در درمانگاه	مشاهده و بررسی	۱						دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته ویا داروی غیراورژانس وجود ندارد	
وجود کپسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت	مشاهده و بررسی	۱						کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد	
تأیید صحت عملکرد و امتحان دستگاه (D/C شوک ، ECG ، ساکشن و ...) و انجام کالیبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبل یا گواهی های مربوطه	مشاهده و بررسی	۱						دستگاه الکتروشوک و نوار قلب و ساکشن استاندارد وجود دارد	
وجود اتوکلاو استاندارد - وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی) و بوویدیک (روزانه) و مستندسازی	مشاهده و بررسی	۱						جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو استاندارد استفاده می شود	
مطابق آیین نامه ابلاغی	مشاهده و بررسی	۱						حداقل تخت لازم برای تزریقات و سرم تراپی وجود دارد	

دارو و تجهیزات

وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معتبر (نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد در قسمت توضیحات ذکر شود)	مشاهده و بررسی	۱			درمانگاه دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد	
وجود سیستم برق اضطراری کارآمد - وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژمعتبر به ازاء هر ۵۰ متر مربع یا سیستم اطفاء حریق مرکزی در دسترس	مشاهده و بررسی	۱			سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق وجود دارد	
وجود برچسب و مستندات شرکت انجام دهنده	مشاهده و بررسی	۲			دستگاه های بخش های دیالیز، داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک کالیبره می باشند	پاراکلینیک
مشاهده نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱			پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	رعایت حقوق گیرندگان خدمت
مشاهده نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه	مشاهده	۱			پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشند	
مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات	مشاهده	۱			مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعلانات درج می باشد	
مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱			دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده و بررسی	۲			تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	
مطابق دستورالعمل ابلاغی	مشاهده	۲			حفظ اصول محرمانگی ، حریم خصوصی و الزامات طرح انطباق رعایت می گردد.	
رؤیت نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده	۱			تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	تعرفه
بررسی مستندات(دفاتر پذیرش و...) مبنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده و بررسی	۲			تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	

ایرادات مشاهده شده :		نظریه کارشناس
پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:		
ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدتنواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .		
امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :	