

چک لیست کشوری در مانگاه تخصصی دیابت

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

تلفن همراه مسئول فنی :

بخشهای مندرج در پروانه*

تلفن ثابت مرکز :

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی :

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تاریخ و ساعت بازدید :

توضیحات	روش ارزیابی	شاخص اندازه گیری					عنوان	محور
		امتیاز	ضریب	۲	۱	۰		
	مشاهده		۴				پروانه بهره برداری معتبر است.	مجوز
	مشاهده		۴				پروانه مسئول فنی معتبر است.	
وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی	مشاهده و بررسی		۲				پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد	
مشاهده پروانه معتبر مسئولین فنی بخش های پاراکلینیک	مشاهده		۲				در صورت وجود داروخانه، آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک ، برای هر کدام پروانه مسئولیت فنی معتبر وجود دارد.	
حضور دائم مسئول فنی یا پزشک جانشین بر اساس پروانه صادره طبق آیین نامه	مشاهده		۳				مسئول فنی و با جانشین معرفی شده حضور دارند.	
بررسی مستندات مربوط به ارسال لیست پزشکان و پیراپزشکان به معاونت درمان	مشاهده مستندات		۱				لیست پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه به معاونت درمان ارسال می شود.	نیروی انسانی
مطابق آیین نامه	مشاهده و بررسی		۲				وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه ، طبق آیین نامه مربوطه می باشد	
پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز ، اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی ، دستیار- اعضا هیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف مطابق آیین نامه	مشاهده و بررسی		۲				افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند	
	مشاهده و بررسی		۲				شستشو و پانسمان و درمان زخم پای دیابتی در درمانگاه انجام می شود.	مراقبت و درمان
وجود اتاق مناسب و مستقل با نور و تهویه مطلوب جهت هر یک از تخصص های موجود در درمانگاه و بخش تغذیه و رژیم درمانی	مشاهده و بررسی		۲				مشاوره های تخصصی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در درمانگاه انجام می شود.	
برابر آیین نامه	مشاهده و بررسی		۲				خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف مرکز ارائه نمی گردد	
	مشاهده و بررسی		۲				خدمات تشخیصی - درمانی بصورت خدمات القائی (پکیج) ارائه نمی گردد	
اندازه و تعداد تابلو مطابق با آیین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی - عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک	مشاهده		۲				اندازه ، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه استاندارد می باشد.	
عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه مطابق با بخش	مشاهده و بررسی		۲				عناوین بخشها در تابلو و سرنسخه ،	

مطابق با بخشهای موجود در پروانه تاسیس می باشد (سرنسخه ضمیمه گردد)						های مندرج در پروانه بهره برداری درمانگاه
کلیه بخشهای موجود در پروانه تاسیس فعال می باشد	۲					مشاهده و بررسی انطباق بخش های موجود و فعال در درمانگاه با بخش های موجود در پروانه تاسیس(ذکر کلیه بخشها و تخصصهای فعال درمانگاه)
بخش خارج از پروانه تاسیس فعال نمی باشد.	۲					مشاهده عدم فعالیت بخش های خارج از پروانه تاسیس درمانگاه
دفتر ثبت مشخصات جهت بیماران وجود دارد	۱					مشاهده و بررسی ثبت نام و نام خانوادگی بیمار ، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه ، نام پزشک معالج ، نام پرستار تزریق کننده، نوع خدمات/ برنامه نرم افزار جایگزین قابل قبول است
برای کلیه بیماران دیابتی پرونده تشکیل می شود.	۲					مشاهده و بررسی ثبت نام و نام خانوادگی - سن- تاریخ و علت مراجعه- اقدامات انجام شده- تشخیص بیماری - نام و مهر پزشک
در صورت تغییر در ساختار فیزیکی ، این امر با ارائه پلان و تایید معاونت درمان دانشگاه صورت گرفته است	۱					مشاهده و بررسی مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای فیزیکی در زمان تاسیس درمانگاه
سوابق مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هیپاتیت B جهت کلیه کارکنان شاغل وجود دارد	۲					مشاهده مستندات بررسی مستندات مربوط به مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هیپاتیت B
مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) طبق استاندارد انجام میگردد	۲					مشاهده و بررسی تعویض به موقع safety box (پس از پر شدن ۳/۴ safety box)- درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر
قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد	۱					مشاهده مستندات وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر
برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول ضدعفونی کننده مناسب استفاده می گردد	۱					مشاهده و بررسی وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضدعفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی
از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف استفاده می شود	۱					مشاهده تمیز بودن بالش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)
سطل زباله درب دار و پدال دار با کیسه زباله زردرنگ جهت زباله های عفونی وجود دارد	۱					مشاهده وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی - استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله
شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود(درج تاریخ- استفاده از تست اندیکاتور)	۲					مشاهده و بررسی پاکسازی وسایل ست ها با برس و دترجنت مناسب - وجود شان و وسایل ست سالم (عدم وجود آثار لک روی شان ها و زنگ زدگی)- وجود تست اتوکلاو در هر ست و مستندسازی - درج تاریخ استریل روی ست ها - رعایت مدت استریلیتی ستها و وسایل
وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد	۱					مشاهده وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)
ترالی کد اورژانس ، داروها و امکانات کامل احیا، دستگاه الکتروشوک و نوار قلب سالم	۲					مشاهده و بررسی وجود ترالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پرز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و با تاریخ معتبر - وجود چک

لیست کنترل ترالی و داروها در هر نوبت کاری / تایید صحت عملکرد و امتحان دستگاه (D/C شوک ، ECG ، ساکشن و ...) و انجام کالبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبل یا گواهی های مربوطه						و ساکشن سالم وجود دارد	دارو و تجهیزات
عدم وجود دراوهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در درمانگاه	مشاهده و بررسی	۲				دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته ویا داروی غیر اورژانسی وجود ندارد	
وجود کپسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت	مشاهده و بررسی	۲				کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد	
وجود اتوکلاو سالم - وجود مستندات مربوط به کالبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی) و بوویدیک (روزانه) و مستندسازی	مشاهده و بررسی	۲				جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو استفاده می شود	
مشاهده وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معتبر(نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد در قسمت توضیحات ذکر شود)	مشاهده مستندات	۱				درمانگاه دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد	
وجود سیستم برق اضطراری کارآمد - وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژ معتبر به ازاء هر ۵۰ متر مربع یا سیستم اطفاء حریق مرکزی در دسترس	مشاهده و بررسی	۲				سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق (با شارژ معتبر) وجود دارد	
وجود برچسب و مستندات شرکت انجام دهنده	مشاهده و بررسی					دستگاه های بخش های داروخانه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک کالیبره می باشند	پاراکلینیک
مشاهده نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱				پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	رعایت حقوق گیرندگان خدمت
مشاهده نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه	مشاهده	۱				پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشند	
مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات	مشاهده	۱				مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعلانات درج می باشد	
مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱				دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده	۱				تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	
رعایت شئونات پزشکی و ضوابط اخلاقی و انسانی	مشاهده و بررسی	۲				محرماتگی و حفظ حریم خصوصی رعایت می گردد.	
رؤیت نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده و بررسی	۱				تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	تعرفه
بررسی مستندات(دفاتر پذیرش و...) مبنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده و بررسی	۲				تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	

ایرادات مشاهده شده :		نظریه کارشناس
پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:		
<p>ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدتنواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .</p>		
امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :	